



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเน่นกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง สุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเน่นกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ	จำนวน	๑	ครั้ง
เน่นกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ			
เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และ โครงการจัดซื้อ			
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน			
ไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลของacula วันประการประกวດราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารธีและความคุ้มกันเข่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ

ราคากำ

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnakhhamlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๗-๕๖๓๙ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง
โครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
6410108@dla.go.th หรือทางตามที่กรรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำจะซึ่งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nongnakhhamlocal.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสุทธิศักดิ์ สุวรรณภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ





เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E๒/๒๕๖๘

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอ่อน	จำนวน	๑	ครั้ง
กประสงค์ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์			
ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐			
แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐			
ลิตร จำนวน ๑ คัน และ โครงการจัด			
ซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิ			
คชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูง			
สุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้ง			
เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า			
จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน			

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
- (๑) หลักประกันการเสนอราคา
- (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน
- ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**
- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลของนาคำ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับ หรือความลับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่มีความลับ และความลับ กัน เช่น วันนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้

เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นขอเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นขอเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นขอเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นขอเสนอต้องมีมูลค่าสูทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบันทึกฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นขอเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นนิตบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นขอเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นขอเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นขอเสนอไม่มีมูลค่าสูทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นขอเสนอ ผู้ยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นขอเสนอ นับถ้วนวันยื่นขอเสนอไม่เกิน ๙๐

วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ
ตามพระราชบัญญัติลงลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี
การรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชี
เงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกรั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน
หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้
ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่
รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับ
ถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเต็ลล์อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภากุลสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเงินประจำศูนย์น้ำดื่ม ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นมาในวันเสนอราคาดังนี้

๖.๑ ระบบเครื่องยนต์หลักฐานเอกสารคือหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

เลขที่ ๓๐๔๑-๒๕๖๓ หรือมาตรฐานล่าสุดของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยรายเดียวที่หอน้ำฯ จากผู้ผลิตอย่างเดียว หรือผู้แทนจำหน่าย

๖.๒ ถังบรรจุน้ำหลักฐานเอกสารคือรายงานผลการทดสอบความทนทานกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับรองจากสถาบันนานาชาติหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และแนบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบ

๖.๓ การติดตั้งถังบรรจุน้ำเอกสารหลักฐานคือต้องผ่านผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต กิจการโรงงาน (รง.๑) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตผู้ประกอบหรือติดตั้ง

๖.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE เอกสารหลักฐานคือ แคดเต็ลล์อก

๖.๕ ระบบทอน้ำดับเพลิง

-บอลาล์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเอกสารหลักฐานคือ

แคตตาล็อก

๖.๖ แทนเป็นคืน้ำดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเอกสารหลักฐาน

คือ แคตตาล็อก

๖.๗ ชุดสายดับเพลิง เอกสารหลักฐานคือแคตตาล็อก

๖.๘ ชุดหัวน้ำดับเพลิง เอกสารหลักฐานคือแคตตาล็อก

๖.๙ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่างหลักฐานเอกสารคือแคตตาล็อก

๖.๑๐ การติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เอกสาร หลักฐานคือคู่มือการใช้พร้อมแนบไปรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๖.๑๑ อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เอกสาร

หลักฐานคือ แคตตาล็อก

๖.๑๒ ศูนย์บริการรถยนต์หรือศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เอกสารหลักฐานคือแผนผังหรือสถานที่ตั้ง ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ ภายใต้เขตจังหวัดอุดรธานี

(๗) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นมาในวันเสนอราคัดังนี้

๗.๑ ระบบเครื่องยนต์หลักฐานเอกสารคือหนังสือรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๓๐๔๑-๒๕๖๓ หรือมาตรฐานลากลุ่มของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย รถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ จากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่าย

๗.๒ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่างหลักฐานเอกสารคือแคตตาล็อก

๗.๓ ระบบระบบทรรทุก หลักฐานเอกสารคือเอกสารรายงานผลการทดสอบความทนกรักกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

๗.๔ ระบบไฮดรอลิกเกทท้ายเอกสารหลักฐานคือใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๔๗๕-๒๕๓๘

๗.๕ ชุดกระเช้าไฟฟ้าหลักฐานเอกสารคือรูปแบบกระเช้าไฟฟ้าและหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองคุณภาพ

๗.๖ การติดตั้งระบบบรรทุกเอกสารหลักฐานคือใบอนุญาตประกอบ

กิจการ (รง.๔) ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบผู้ผลิตหรือติดตั้งผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้ง

๗.๗ มีศูนย์บริการมาตรฐานดูแลบำรุงรักษาปกติรถยนต์เป็นศูนย์มาตรฐาน

รายงานตี้ห้อนน້າ ໃນການບຳຮຸງຮັກເຈາປາກີດຕາມ (ຄູ່ມືອ) ການໃຊ້ຮອຍທີ່ກຳຫົນໄວ້ໂດຍມີເອກສາຮລັກຮູ້ານຄືວ ແສດງສານທີ່ຕັ້ງສູນຍົບປິກກາຍໃນຈັງຫວັດອຸດຮານ

(๔) ບັນຍືເອກສາຮສ່ວນທີ່ ๒ ທັ້ງໝາດທີ່ໄດ້ຢືນພໍອມກັບການເສັນອຣາຄາທາງຮະບບຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ ຕາມແບບໃນຂໍ້ອ ๑.๖ (๒) ໂດຍໄມ້ຕົ້ນແນບໃນຮູບແບບ PDF File (Portable Document Format)

ທັງນີ້ ເນື້ອຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອດຳນີນການແນບໄຟລ໌ເອກສາຮຕາມບັນຍືເອກສາຮສ່ວນທີ່ ๒ ຄຽບຄ້ວນ ອຸກຕັ້ງແລ້ວ ຮະບບຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ຈະສ້າງບັນຍືເອກສາຮສ່ວນທີ່ ๒ ຕາມແບບໃນຂໍ້ອ ๑.๖ (๒) ໄທໂດຍຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອໄມ້ຕົ້ນແນບບັນຍືເອກສາຮສ່ວນທີ່ ๒ ດັ່ງກ່າວໃນຮູບແບບ PDF File (Portable Document Format)

๔. ການເສັນອຣາຄາ

๔.๑ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອຕົ້ນຢືນຂ້ອເສັນອແລະເສັນອຣາຄາທາງຮະບບຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ຕາມທີ່ກຳຫົນໄວ້ໃນເອກສາຮປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສ໌ ໂດຍໄມ້ມີເງື່ອນໄປໄດ້ ທັ້ງສັນ ແລະຈະຕົ້ນກຣອກຂ້ອຄວາມ ໄທ້ອຸກຕັ້ງຄຽບຄ້ວນ ພຣັນທັງໝັກຮູ້ານແສດງຕ້າວຕົນແລະທຳການຢືນຢັນຕ້າວຕົນຂອງຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອໄດ້ ໄມ້ຕົ້ນແນບ ໃນເສັນອຣາຄາໃນຮູບແບບ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ໃນການເສັນອຣາຄາໃຫ້ເສັນອຣາຄາເປັນເງິນບາທ ແລະເສັນອຣາຄາໄດ້ເພີ່ງຄັ້ງເຕີຍວະລາຄາເດືອນ ໂດຍເສັນອຣາຄາຮົມ ແລະຫຼືອຣາຄາຕ່ອນຫວ່າງ ແລະຫຼືອຕ່ອරາຍກາ ຕາມເງື່ອນໄປທີ່ຮະບູໄວ້ທ້າຍໃບເສັນອຣາຄາ ໄທ້ອຸກຕັ້ງ ທັງນີ້ ຮາຄາຮົມທີ່ເສັນຈະຕົ້ນທັງໝົດແລະຕ້າວນັ້ນສື່ອ ດ້ວຍຕ້າວເລຂແລະຕ້າວນັ້ນສື່ອໄມ່ ຕຽບຕ້າວນັ້ນສື່ອເປັນສຳຄັນ ໂດຍຕິດຮາຄາຮົມທັງສັນຈຶ່ງຮ່ວມຄ່າກາຍື່ມລົກຄ່າເພີ່ມ ກາຍີ່ອາກຮູ້ອື່ນ ດ້ວຍຕ້າວນັ້ນສື່ອໄມ່ ຈະທະເບີນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ທັງປ່ອງໄວ້ແລ້ວ ຈົນຮະທັ່ງສົ່ງມອບພັດຖຸໃຫ້ ດັ່ງອົງການບົດບາດລາຍການ

ຮາຄາທີ່ເສັນຈະຕົ້ນເສັນອກຳຫົນຍື່ນຮາຄາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៤០ ວັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນເສັນອຣາຄາ ໂດຍກາຍໃນກຳຫົນຍື່ນຮາຄາ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອຕົ້ນຮັບຜິດຂອບຮາຄາທີ່ຕົນໄດ້ເສັນໄວ້ ແລະຈະຄອນ ການເສັນອຣາຄາມີໄດ້

๔.๓ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນຈະຕົ້ນເສັນອກຳຫົນເວລາສົ່ງມອບພັດຖຸໄມ່ເກີນ ១២០ ວັນ ນັບຄົດຈາກວັນລົງນາມໃນສັນຍາ

๔.๔ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນຈະຕົ້ນສົ່ງແຄຕຕາລືກ ແລະຫຼືອຮາຍລະເວີດຄຸນລັກໜະນະເວັບພາຂອງຄຽກັນທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄປພໍອມການເສັນອຣາຄາທາງຮະບບຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ ເພື່ອປະກອບການພິຈານາ ລັກຮູ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ອົງການບົດບາດລາຍການດຳລົງນັ້ນຈະຍື່ດໄວ້ເປັນເອກສາຮຂອງທາງຮາຊາກ

๔.๕ ກ່ອນເສັນອຣາຄາ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນອກວຽກຈຸດໜີ້ງສັນຍາ ຮ່າງຮາຍລະເວີດຂອບເຂດຂອງການທັງໂຄງການ (Terms of Reference : TOR) ໄທ້ຄົວແລະເຂົ້າໃຈເອກສາຮປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສ໌ ທັ້ງໝາດເສີຍກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງຢືນຂ້ອເສັນອຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນເອກສາຮປະກວດຮາຄາສື່ອອີເລີກທຣອນິກສ໌

๔.๖ ຜູ້ຢືນຂ້ອເສັນຈະຕົ້ນຢືນຂ້ອເສັນອແລະເສັນອຣາຄາທາງຮະບບການຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ໃນວັນທີ ៣០ ມັງກອນ ២៥៦៨ ຮະຫວາງເວລາ ០៩.០០ ນ. ປຶ້ງ ១២.០០ ນ. ແລະເວລາໃນການເສັນອຣາຄາໃຫ້ຄືອມເວລາຂອງຮະບບການຈັດຫຼືຈັດຈ້າງການຮັບຮູ້ດ້ວຍອີເລີກທຣອນິກສ໌ເປັນເກັບທີ່

เมื่อพนักงานดูแลยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ และจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายื่นข้อเสนอจะต้องเป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั้งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้ประเภทตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั้งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง^{ที่}
แสดงฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์กรบริหารส่วนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ องค์กรบริหารส่วนดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายที่คืนให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่องค์กรบริหารส่วนดำเนินการคำนวณค่าให้คืนให้ได้พิจารณาเห็น
ชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอ^{ให้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว}

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และลิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กร
บริหารส่วนดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายที่คืนให้ได้พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหาร
ส่วนดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายที่คืนให้ได้พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย

ได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหักหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำจะประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ

ประการราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่วนภาระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิเงิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคางานตามวาระหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาก่อนที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคายนี้ได้เต็มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวาระหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ

แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างของที่ประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่อสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองนาคำ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ซื้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่ง มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อ ตกลง ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้รับมอบ สิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ ชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประภาตราคากลางที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากการรับซื้อสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาถึงประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายใต้ตราที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำสามารถสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประภาตราคากลางที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ

คัดเลือก มิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ไว้ชั่วคราว



ด้วย
(นางสาวจันทร์ หาญมนต์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ
เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังสูงสุดไม่น้อย
กว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน

พร้อมรายการ

๑. ความเป็นมา

๑.๑ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำมีมติเห็นชอบ ในที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณา ญัตติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อบำบัดความเดือดร้อน ของประชาชนในท้องถิ่นช่วงฤดูแล้งและรองรับภารกิจป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ตลอดจนใช้บริการ สาธารณูปโภคในการลำเลียงน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองนาคำในช่วงฤดูแล้งอย่างทั่งถึงและทันต่อเหตุการณ์

๑.๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาคำ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ต้องขยายการ ให้บริการไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนนเพิ่มเติม ซึ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาอย่างซ่อม บำรุงอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องมีรถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูง พร้อมติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าและใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งการปฏิบัติงานในบางพื้นที่อาจจะ เป็นพื้นที่ที่คับแคบทำให้ขาดความคล่องตัวในการเข้าตรวจสอบ ซอยเล็ก อีกทั้งการจอดรถกระเช้าที่มีขนาดใหญ่บน ทางสาธารณูปโภค อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ใช้ทางในการสัญจรไปมาได้ จึงจำเป็นต้อง จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์พร้อมระบบไฟสัญญาณใช้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของส่วน ราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร

๒.๑.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ และใช้ในการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๑.๒ ใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยหรือการ สนับสนุนการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลหนองนาคำ และพื้นที่ใกล้เคียงเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๑.๓ ใช้ปฏิบัติ...

๒.๑.๓ ใช้ปฏิบัติการกิจอื่นๆ เช่นบรรทุกน้ำจากจ่ายเหลือประชาชนในถูกแล้ง

๒.๑.๔ ใช้บริการงานสาธารณสุขอย่าง เช่นการฉีดล้างทำความสะอาดถนน ลานสาธารณะ สถานที่สาธารณะต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่รวมถึงการรณรงค์ไม้มี เป็นต้น

๒.๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

๒.๒.๑ เพื่อให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๒.๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในที่สูง

๒.๒.๓ เพื่อรับรับในกรณีฉุกเฉินและสนับสนุนกิจกรรมในที่สูง

๒.๒.๔ เพื่อตักแต่งกิ่งไม้ที่ขัดขวางเส้นทางการจราจรและงานอื่นๆตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๒.๒.๕ เพื่อประโยชน์สาธารณะและการกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทืบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อศัลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน ดังนี้

๔.๑ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๑๒ แผ่น ตาม เอกสารแนบท้าย

๔.๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน จำนวน ๕ แผ่น ตามเอกสารแนบท้าย

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๖. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๖.๑ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อร่วมงบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ตามรายงานการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ระเบียบวาระที่ ๔ ภูมิเดินทางเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณ ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๗.๒ ราคากลาง

- ราคากลางรวม ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ที่ได้จากการสืบราคาจากห้องตลาด แบ่งเป็นดังนี้ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน ราคากลาง รวม ๕,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ตกลงชำระเงินโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ จำนวน ๑ คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกฯ จำนวน ๑ คัน รวมทั้งหมด ๒ คัน จำนวน ๑ งวด เมื่อได้รับมอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาผู้เสนอราคาต้องจดทะเบียนออนไลน์สิทธิ์ และจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติกรรมการขนส่งทางบกให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ง ๒ คัน ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกเลิกสัญญาผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำเป็นรายวันในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับตั้งแต่日起ของวันที่ผู้เสนอราคาได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดซื้อและจัดจ้าง

- ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งจากวันตรวจรับพัสดุ

๑๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- มอบหมายให้

๑๑.๑ จ่าอากาศเอกถลยฤทธิ์ วิเศษชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ประธานกรรมการ

๑๑.๒ นายสุนา พโลยพุฒ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

๑๑.๓ จ่าสิบเอก เฉลิมพล วรดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดซื้อต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสรวิชัย ไชยราษ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฤทธิโชค วรรตันย)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวจันทา หาญมนตรี)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายพันธุ์ศักดิ์ รัมโพธิเจน
๒๕๖๗/๘๗/๑๐ (๒๕๖๗/๘๗/๑๐)

(ลงชื่อ)

(นายพันธุ์ศักดิ์ รัมโพธิเจน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมกรรไทร์ไฟฟ้า

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1. เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมกรรไทร์ไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส
- 1.2. ด้านตัวรถยกติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ
เครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า และตอนท้ายเป็นระบบเหล็กแบบเปิด 3 ด้าน ฝ้าห้องสามารถเปิด
ออกได้ลงเมื่อทำการเหยียบ
- 1.3. ขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
- 1.4. ด้านบนหัวเกงติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสำหรับยานพาหนะโดยเฉพาะ
- 1.5. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็น
- 1.6. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็น^{ของเก่าแก่}

2. ตัวรถยกหัวเกง

- 2.1. ตัวรถยกติดตั้งเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงาน
ผู้ผลิต
- 2.2. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ หัวเกงสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก น้ำหนักตัวรถ
รวมน้ำหนักบรรทุกแล้วไม่น้อยกว่า 7,400 กิโลกรัม ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้อจะให้พร้อม
กระหะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- 2.3. มีกระจาภองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกจาก 2 บาน ในเกง 1 บาน มีที่นั่งภายในเกงไม่น้อยกว่า
3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- 2.4. เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึดตึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า
2 ชุด
- 2.5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมพิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ระบบเครื่องยนต์

- 3.1. เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรลไดเรคต์อินเจ็คชัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4
จังหวะระบายน้ำร้อนด้วยน้ำที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่
มอก.3046-2563 หรือ EURO 5 หรือมาตรฐานล่าสุดหรือสูงสุดโดยผู้เสนอราคายังต้องนำเอกสารรายละเอียด
หรือแคดตาล็อกและเอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) เครื่องยนต์ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย รถยนต์ที่หันน้ำจากผู้ผลิตยกติดตั้งหรือผู้แทนจำหน่าย

3.2. มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

3.3. มีระบบการเผาไหม้แบบระบบไดเรคต์อินเจ็คชัน

4. ระบบส่งกำลัง/เบรค

4.1 คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต


4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

5. ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยข้อทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STERLING)

6. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก



7. ระบบกันสะเทือน

• ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. ล้อและยาง

8.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

• ต้องมีกระหะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

9. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ มีอัลเทอร์เรนเตอร์ชนิด 24 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอม培ร์มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลต์

- มีแบตเตอรี่ ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 60 แอม培ร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ถูก

10. สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

10.1 ด้านบนหัวเก็งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสัน

10.2 ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 135 มม. ความสูงไม่เกินกว่า 125 มม. แบบเช่าร่องกระจาดแสงให้ทุกทิศทางทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.513-2553 โดยต้องแนบแคตตาล็อก ยื่นมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

10.3 สัญญาณไฟฉุกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานสากลทั่วโลก

11. ระบบกระเบรรทุก

11.1 กระเบรรทุกรูปทรงสีเหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร ต้องสามารถหักห้ามได้ทันทีที่กด หนาแข็งแรง

11.2 พื้นกระเบรรทุกสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความหนาการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า 1,900 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและแบบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

11.3 กระเบรรข้างและส่วนอื่นๆสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

11.4 ฝากระเบรรสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้านฝาท้ายสามารถเปิดออกได้สองเมื่อทำการยกเท

12. ระบบไฮดรอลิกเท้าย

12.1 ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกเป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกดันได้ท้องตัวกระยะโดยมีคันโยกหรือสวิตซ์ควบคุม อุญในหัวเก็ง

12.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิกเท้ายด้วยเหล็กหนาแรงดึงสูง เครนไฮดรอลิกสามารถยกสูงได้จากพื้นดินไม่น้อยกว่า 10.20 เมตร และเมื่อต้องรีเซ็ตสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตรด้วยจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า

13.1 ติดตั้งชุดเครนซักไฮดรอลิกสร้างด้วยเหล็กหนาแรงดึงสูง เครนไฮดรอลิกสามารถยกสูงได้จากพื้นดินไม่น้อยกว่า 10.20 เมตร และเมื่อต้องรีเซ็ตสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตรด้วยจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า

13.2 เครนซักไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่น้อยกว่า 7 เมตร โดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน

13.3 เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

(ลงชื่อ) _____	_____ ประจำหน่วยงาน
(ลงชื่อ) _____	กรรมการ
(ลงชื่อ) _____	กรรมการ

13.4. มีระบบบริการเพื่อป้องกันอัตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

13.4.1 มีระบบการป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครื่อง

13.4.2 มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน

13.4.3 มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่อง เมื่อเกิดการร้าวของสายไฮดรอลิก

13.4.4 มีการติดตั้งวาร์ปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิกตามจุดต่างๆ เช่น กระบอกสูบ เป็นต้น

13.5 เครื่องมือหนักมาตรฐานรวมเท้าซ้างไม่เกิน 700 กิโลกรัม

13.6 เครื่องสามารถหุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า 410 องศา

13.7 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำและเกจวัดอุณหภูมิ

13.8 ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก

13.9 ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัม

14. กระเช้าไฟฟ้า

14.1 กระเช้าไฟฟ้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสติดตั้งที่ปลายเครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 9,000 โวลต์ โดยผู้เสนอราคាដ้องนำรูปแบบกระเช้า หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพในการทดสอบยืนยันในวันเสนอราคา

15. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

15.1 เครื่องมือช่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

15.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดัดแปลง จำนวน 1 ชุด

15.3 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

15.4 บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด

15.5 กระบอกอัดอากาศ จำนวน 1 ชุด

15.6 หมวกนิรภัย จำนวน 3 ใบ

15.7 เสื้อสะท้อนแสง 3 ตัว

15.8 ขอลาภจุงด้านหน้าและด้านหลัง



16. การพ่นสีตัวรถและข้อความ

16.1 การพ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

16.2 พ่นตราเครื่องหมายตราประจำหน่วยงาน อบต. หนอนานคำด้วยสีขาวขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรพร้อมพ่นชื่อเต็มของหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และพ่นหมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น”

16.3 พ่นตัวอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 9 เซนติเมตร ติดบริเวณด้านข้างตัวถังทั้งสองข้าง


16.4 ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 3 นิ้วที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

16.5 ติดสีเสื้อท่อน้ำเสียงฝาระทายและหัวเก่งล่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน

17. ข้อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์

17.1 เอกสารหลักฐานยืนยันที่ผู้เสนอราคាដ้องยืนยันในวันเสนอราคา

17.1.1) ระบบเครื่องยนต์หลักฐานเอกสารคือหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 3046-2563 หรือมาตรฐานล่าสุดของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย รถยนต์ที่ห้องน้ำจ่ายน้ำดื่มน้ำ (ดูรายละเอียดในเอกสาร) จำนวน ๑ คัน ประจำภาระการ



17.1.2) สัญญาไฟและไฟส่องสว่างหลักฐานเอกสารคือ แคตตาล็อก (ลิขสิทธิ์) จำนวน ๑ ฉบับ ประจำภาระการ

17.1.3) ระบบกระบวนการทุก หลักฐานเอกสารคือเอกสารรายงานผลการทุดสอบความทันการ กัดกร่อนไม่น้อยกว่า 1,900 ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

17.1.4) ระบบไฮดรอลิกเท้ายเอกสารหลักฐานคือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975-2538

17.1.5) ชุดกระซิ่าไฟฟ้าหลักฐานเอกสารคือรูปแบบกระซิ่าไฟฟ้าและหนังสือรับรองจาก หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรองคุณภาพ

17.1.6) การติดตั้งระบบบรรทุกเอกสารหลักฐานคือใบอนุญาตประกอบกิจการ (ง.4) ถ้าไม่ใช่ ผู้ประกอบผู้ผลิตหรือติดตั้งผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตผู้ประกอบ หรือผู้ติดตั้ง


17.1.7) มีศูนย์บริการมาตรฐานดูแลบำรุงรักษาปกติรายนัด เป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ยังห้องน้ำ ใน การบำรุงรักษาปกติตาม (คู่มือ) การใช้รถยกที่กำหนดไว้โดยมีเอกสารหลักฐานคือ แสดงสถานที่ตั้ง ศูนย์บริการภายในจังหวัดอุตรธานี


17.2 ข้อกำหนดอื่นๆ

17.2.1) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ประเภทภาคบังคับ (พรบ.บุคคลที่3)ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535

17.2.2) ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระเบayers เท้าย อเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระซิ่าไฟฟ้ากับกรรมการขนส่งทางบกให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบล หนองนาคำให้เรียบร้อยโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


17.2.3) ค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ ชำระ

ลงชื่อ.....
(นายนุทธิวิชัย วรรตนาวิชัย)
ลงชื่อ.....
(นายสรวิชัย ไวยราชา)

ลงชื่อ
(นางสาวจันทา หาญมนตรี)

รายละเอียดคุณลักษณะ(Space) รถยนต์บรรทุกน้ำอ่อนประஸ์ชี ชนิด ๒ สีเงิน
เครื่องยนต์เชื้อเพลิงสูบไม่น้ำมันอย่างร้าว ๒๐๐ แรงม้า บรรจุน้ำไม่มากกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ตัน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคำ


หัวขอ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	หมายเหตุ
๑. คุณลักษณะที่ไปของรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบใบปะ凰 ชนิด ๒ ล้อ ๒ สูบ ๕ ลิตรหัวดูด สำเร็จมานาทติ เหล็ก กำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า พื้นที่ห้องเครื่องต่ำกว่า ๖๐๐ มล. ต้องหนักเบาปานกลางไม่เกินสองสามครั้ง พื้นที่ห้องเครื่องกว้างๆ ๓ ลิตร (รวมพื้นที่ห้องรับน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลิตร (รวมต้นที่) ● ต้องหนักเบาปานกลางไม่เกินสองสามครั้ง พื้นที่ห้องเครื่องกว้างๆ ๓ ลิตร (รวมต้นที่) 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการกำกับมาตรฐานด้วยมาตรฐานสากล โดยภาครัฐและเอกชน ได้โดยรวมตามต้องการ ใช้ปฏิบัติงาน ภาระรุนแรง ตามที่ต้องการ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด - หัวดูด โครงสร้าง (แบบตัวซี) และเครื่องยนต์ที่มีความต้านทานต่อการขัดขวางสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นการสนับสนุน กิจกรรมทางการเมือง ให้กับประเทศ ให้กับชุมชนที่ต้องอยู่ในประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องมีความตั้งใจ อยู่ในประเทศไทย




หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ.....	หมายเหตุ
๒. ตัวอย่างหน้าที่ เก่ง	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวรายงานต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นขอใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่อย่างใด. <p>๒. เป็นรายงานต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้ชื่องานมา ก่อน ชนิดแบบหัวเกียร์ หน้าสัมภ หัวก้านที่ไม่นั่งอย กว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขึ้บ) ที่เคยประสบปัญหาน้ำร้อนขึ้น-ลง หัวก้านประดู่ด้านซ้ายขวา กันจะเกิดอุบัติเหตุ น้ำร้อนบีบเลอกแบบบีบไม้ กระแทกติดไฟล์มของแสง</p> <p>ตามมาตรฐานของทางราชการ ตัวหัวเกียร์ และโครงสร้าง (แข็งต์) ผู้ติดตาก็จะง่าย ผู้ผลิตประภาก่อนสำเร็จรูป โรงงาน ๔. เป็นรายงานต์ ชนิด ๒ ตัว ล้อหน้าเดียว ล้อหลังสูญญากาศอ่อนไหว พร้อมกราฟฟิกส์ ๑ ชุด ๕. น้ำหนักกรอบยนต์รวมน้ำหนักบารูทุก (G.V.W) ให้มีต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๖. มีรูปที่ติดนิรภัย จากร่องน้ำผู้ผลิต ห้ามมาตรฐาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นการ นำหัวเกียร์ โครงสร้าง (แข็งต์) และเครื่องยนต์ จัดให้ติดตั้งอยู่ใน เครื่องยนต์ จำกัดขนาดผู้ผลิตตั้งแต่ตั้งแต่ -ต้องการตัวโครงสร้าง แล้วเครื่องยนต์ยังต้อง ประทุมคุณภาพ แล้ว ไป ประมวล ติดตั้ง ถัง บรรทุกน้ำดับเพลิง ปั๊มแปรดันสูง ภายนอก กันจะเกิดอุบัติเหตุ น้ำร้อนบีบเลอกแบบบีบไม้ กระแทกติดไฟล์มของแสง 	
๓. ภาระ เครื่องยนต์	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นเครื่องยนต์ด้านมหัตวะฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เศษที่ ๓๐๕๖-๒๕๖๗ หรือ มาตรฐานสากล ขนาดตั้งแต่ ๖ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ๔. เป็นเครื่องยนต์ด้านมหัตวะฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เศษที่ ๓๐๕๖-๒๕๖๗ หรือ มาตรฐานสากล หรือติดกาว <p>๕. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสหราชอาณาจักรเครื่องยนต์ระดับ EURO ๕ ๕ ขนาดกำลังสูงสุด ๖,๐๐๐ ซีซี มีแรงบิดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า โดยตัวโครงสร้างรถยกตัว โครงสร้างเครื่องยนต์ ภายนอกต้องติดห่วง จึงต้องการรัฐบาลที่ ทำการติดตั้งโครงสร้างรถยกตัว โครงสร้างต้องติดห่วง หรือ สมรรถนะ มากกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ต้องการเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรม และสมรรถนะ เครื่องยนต์ ที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับภาระ ที่ต้องการ เครื่องยนต์ที่มีมาตรฐาน ของประเทศเป็น ภาระของ ตามกฎ รายงานต์ที่ผลิต หรือ ประทุมคุณภาพ สัญญาซื้อ-ขาย/ ไม่มี ประทุมสำเร็จนำไป รองรับภาระ 	



หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ ถุงสมบัติหรืออักษรหมายเฉพาะ ที่ต้องการ	บทผล/ความจำเป็นหรือวัสดุประสงค์ ตาม ต้องการ.....	หมายเหตุ
๔. ระบบสำหรับล้อ/ เบรก	<ul style="list-style-type: none"> ๑ คลัตช์เป็นแบบเบ้าท์เจลเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒ เกียร์เป็นแบบกรงบุก (Manual Speed) ติดหน้าไม่มีอย่างกว่าจะเกียร์ เกียร์รถอย่างลัง ๓ เกียร์ ๓ ฝีรับแบบรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔ ระบบเบรก วงจรแยก หน้า-หลัง มีหมุนล้อมาทุยฝ่ายด้านและตามมาตรฐานผู้ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> -ต้องการผลิตตัวรถจากโรงงานผู้ผลิต -มาตรฐานผู้ผลิต 	
๕. ระบบเบรกคับ/ เสี้ยว/รองรับ น้ำหนัก	<ul style="list-style-type: none"> ๑ พวงมาลัยทึบ ข้ามเมื่อระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) เป็นแบบแขนแบบผ่อนรูปคงที่ พร้อมตัวค้อน หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> -มาตรฐานผู้ผลิต 	
๖. ระบบเบรกน้ำมัน เชือกเบรก	<ul style="list-style-type: none"> ๑ ถังน้ำมันเบ้าท์เหล็ก มีความจุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพื้นผิวน้ำมันหยดออก หรือ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> -มาตรฐานผู้ผลิต 	
๗. สีและลาย	<ul style="list-style-type: none"> ๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโนร์มโรงงานผู้ผลิต ๒ เมียang อย่างไอล์ฟ พร้อมอะไหล่ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> -มาตรฐานผู้ผลิต 	
๘. ระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ไฟเบรกเตอร์ ชนิด ๑๖ โวลต์ จำนวน ๒ ถูก (๒๙/๘๐ แอลบี) (๒๔ โวลต์) หรือ ตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 		




หัวชื่อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ตามที่ต้องการ.....	หมายเหตุ
๕. ผู้บรรจุน้ำ และอุปกรณ์	<p>๑ ถังบรรจุน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร สร้าง/ผสาน จางແบงเหล็กชุบ ชุนกี Zinc (สีเงาเข้ม) มีความทนทานมาก กรอบ หรือ กันสนิมได้ย่างดี ไม่ คำนึง到ความนำ้ไม่ออกกว่า ๔ มิลลิเมตร ซึ่งหลักฐานสังกะสีได้รับการทดสอบความ ทนกรดกร่อน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชั่วโมงที่ตัวปูนกรารับรองจากสถาบันฯ นาน ยังตัวรือสูบน้ำร้อนจ่ายไฟฟ้าในโคลนหนาประทุมและรับแรงดัน ของสารเคมีทางดูดและคงทน ทนต่อการใช้งานเจ้าหน้าที่ ใช้ก็จะง่ายผู้ดูแลต้องรับภัยไม่เป็นอันตราย</p> <p>๒ ถังบรรจุน้ำ ผู้ดูแลต้องรับภัยไม่เป็นอันตรายในวันและคืนคราว แต่ละห้องมีสีสันเด่นยิ่งกว่า ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร สำนวน ๓ ห้อง และภายในถังบรรจุน้ำ ให้แน่และถูกต้องไม่น้อยกว่า ๔๘ ลิตร. กันเปื้อนหัว (ห้อง) ไม่น้อยกว่า ๓ ห้อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำพร้อมฝาปัด-เปิด และต้องเชี่ยวชาญพื้ด้านท้ายรับชิ้นไม้บินปูดังงานควบคุมการฉีดแผ่นปืนสีด้านที่ เหลี่ยมบุบด้วยอุปกรณ์นี้ยังคงกันลินหรือโลหะ STAIN LESS STEEL ที่มีดอลาຍ กันลิน</p> <p>๔ ไม่เป็นเดลีสึกสำหรับชิ้นไม้บินดังงานควบคุมการฉีดแผ่นปืนด้านอยู่ด้านท้ายของ ตัวรถ</p> <p>๕ ถังบรรจุน้ำ ต้องผิดตัวรือประกลบจากโรงงานที่ต้องไปบอยดูษาติดกล่องงาน (ร.ส.๙)</p>	<p>-เนื่องจากถังบรรจุน้ำ มีความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน จึงต้องการถังบ่อบรุก้าที่มีคุณภาพ ดีและมีมาตรฐานที่เพียงพอตัวที่ต้อง จะต้องเป็นร่องงานที่ดูมาตรฐานคุณภาพ นี่ การจัดตั้งถังรวมกับห้องแม่เลี้ยงและรับแรงดัน และการซ่อมบำรุงต้องดำเนินการไว้ชัดเจน</p>	<p>โรงงานหรือ สถานที่ ประกอบการต้องอยู่ ในประเทศไทย สามารถดำเนินการซ่อม บำรุงต้องการ สินค้าที่ผลิต ประกอบการ โรงงานที่ เครื่องจักรใช้ใน การผลิตสินค้า ชุดเจน</p>




หัวข้อ/ลำดับที่ ประจํารถ	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ.....	หมายเหตุ
๑๐. ระบบต้นแบบ สำหรับ สังฆภักดี	<p>๑๐.๑ เครื่องทดสอบน้ำ</p> <p>๑. เป็นปั๊มน้ำแบบแรงเหวี่ยงชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำ[*]สามารถทำสูญเสียพลังงานได้ดี โดยไม่ต้องถอยหลัง</p> <p>๒. ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดที่อุดหน้า ๓ นิ้ว ขนาดท่อออก ๓ นิ้ว</p> <p>๓. ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยทองแดงเคลือบเงิน</p> <p>๔. ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กพลาสติกหรือแม่ค้า วัสดุทนทานทนทานปั๊มได้สูงและคงทน</p> <p>๕. ตัวปั๊มต้องสามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาทีหรือตัวปั๊มสามารถสูบสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาทีที่มีสูบน้ำทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้วหรือต่ำกว่า</p> <p>๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE พร้อมแนบcertificate ของผู้ผลิตในวันส่งของ</p> <p>๑๐.๒ ระบบปรับปรุงมาตราสูบสูงน้ำ[*] ระบบปรับปรุงมาตราสูบสูงน้ำ เพิ่ม-ลด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๑๐.๓ ระบบห่อหน้าตัวแบบพิเศษ</p> <p>- มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ติดกันท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>- รีไฟฟ์ติดตั้งระบบบาลานซ์ ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบบาลานซ์ ปิด-เปิดแบบอัตโนมัติ ชนิดเติบ้านสูญญากาศภายในรูปแบบไม่อนุญาต ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>- ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบบาลานซ์ ปิด-เปิด แบบอัตโนมัติ ชนิดเติบ้านสูญญากาศในรูปแบบไม่อนุญาต ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของชุดที่ ๑</p>	<p>ต้องการปั๊มน้ำสำหรับงานเหมืองหินทรายและน้ำที่มีความต้องการสูบสูงน้ำ</p> <p>คุณภาพสูงเป็นขั้นตอนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>ซึ่งเป็นตัวแบบพิเศษที่อุปกรณ์สำหรับห้องน้ำในการระบายน้ำ</p> <p>อัคคีภัย จึงต้องมีคุณภาพสูงสำหรับการป้องกันเพลิงไหม้</p>	<p>ปั๊มน้ำแบบเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำ</p>


(เจ้าของ)	ประชาราตนรรภ
(ลงชื่อ)	กานต์ ๗๖๒
(เจ้าของ)	ภราวดา
(ลงชื่อ)	กานต์ ๗๖๒
(เจ้าของ)	ภราวดา
(ลงชื่อ)	กานต์ ๗๖๒


หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด / คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ.....	หมายเหตุ
บ่อส้วม จำนวน ๑ ชุด	- ทางจ่ายน้ำท่านเป็นเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พื้นรองด้วยหินประปา ปูด-ปีก แบบ ร่องร่องน้ำสำหรับคนเดินได้ด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติ ขนาด ๒๐x๔๐ ซม. - มีสีเดียวกันกับบ่อส้วมเดิม ขนาด ๒๐x๔๐ ซม. - บ่อส้วม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี โดยแบรนด์ดัง โดดเด่นในเรื่องทนทานและใช้งานง่าย		
๑๐.๕ แห่งบ่อส้วมน้ำตื้นแบบพลั่ง (WATER MONITOR)	- ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดได้ดี ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ในการติดตั้ง - สามารถหมุนเวียนในแนวตั้งได้ ไม่ต้องยื่นเข้าไปในสิ่งของใดๆ ได้ - ไม่เก็บอย่างกว่า ๑๐ วัน สามารถหมุนเวียนอย่างง่ายดาย - สามารถหมุนเวียนได้ไม่ต้องยื่นเข้าไปในสิ่งของใดๆ ได้ ก็สามารถดึงออกได้ - แห่งบ่อส้วมน้ำตื้นแบบพลั่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี โดยแบรนด์ดัง ในราคาราคา	- ติดตั้งง่าย ทำความสะอาดได้ดี ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ ในการติดตั้ง - สามารถหมุนเวียนในแนวตั้งได้ ไม่ต้องยื่นเข้าไปในสิ่งของใดๆ ได้ - ไม่เก็บอย่างกว่า ๑๐ วัน สามารถหมุนเวียนอย่างง่ายดาย - สามารถหมุนเวียนได้ไม่ต้องยื่นเข้าไปในสิ่งของใดๆ ได้ ก็สามารถดึงออกได้ - แห่งบ่อส้วมน้ำตื้นแบบพลั่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี โดยแบรนด์ดัง ในราคาราคา	
๑๐.๕.๔ ชุดสายตบแบบสิ่ง	- สายส่งน้ำ จำนวน ๓ เส้น - เป็นสายส่งน้ำด้าบเพลิงหัวร้อนที่ถอดออกได้ หัวจากส่วนสีสังเคราะห์ไฟฟลีโอลิเตอร์ (Polyester) นิ่วแรงต้าน ใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์ต่อตารางเซนติเมตร และสายการหมวนรัดในแมตกระบบปิด ^๑ (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ บาร์ต่อตารางเซนติเมตร สายส่งน้ำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยแบรนด์ดัง โดดเด่นในเรื่องทนทานและใช้งานง่าย - ห้องดูดน้ำ จำนวน ๓ เส้น - เป็นห้องดูดน้ำแบบผิวน้ำปั๊มน้ำ ที่สามารถดูดซึ่งน้ำที่มีความลึกมาก สูง เสปริมแรงดันตัวโดยโครงสร้างเหล็ก ที่บันดาลหัวม้วนหัวม้วนตัวร้ายสีสังเคราะห์ แม่แรงตันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาร์ต่อตารางเซนติเมตร	- สายส่งน้ำ จำนวน ๓ เส้น - เป็นสายส่งน้ำด้าบเพลิงหัวร้อนที่ถอดออกได้ หัวจากส่วนสีสังเคราะห์ไฟฟลีโอลิเตอร์ (Polyester) นิ่วแรงต้าน ใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์ต่อตารางเซนติเมตร และสายการหมวนรัดในแมตกระบบปิด ^๑ (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ บาร์ต่อตารางเซนติเมตร สายส่งน้ำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร โดยแบรนด์ดัง โดดเด่นในเรื่องทนทานและใช้งานง่าย - ห้องดูดน้ำ จำนวน ๓ เส้น - เป็นห้องดูดน้ำแบบผิวน้ำปั๊มน้ำ ที่สามารถดูดซึ่งน้ำที่มีความลึกมาก	  <p>(ลงชื่อ) ประชานาคราภัย (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ....
๑๐.๖ ถุงห้ามเดินตับแบบถัง	<p>- หัวดันน้ำ/ไฟฟ้าต่ำไฟถึง ชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบถังและแบบถังเป็นแผ่นอย่างนวน ๓ ชุด</p> <p>- ใบตัดกระดาษน้ำของหัวฉีดทำจากแสตนเลส</p>	<p>เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ....</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>ลําดับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยะที่ป้องกันการกระแทก โดยผิวสัมผัสจากยะที่สามารถรักษาหัวกระดาษแบบเจล (Fluorescence Rubber) โดยไม่สึกหรอ - ตัวนิ้วแบบบัดมีปืน (Pistol Grip) มีคันโยกบังคับว่าสำหรับเบ็ด - ปืน และตัวประบัดกระดาษไทรอลของน้ำที่ออกแบบมาอย่างลงตัว - สามารถปรับอัตราการไทรอลของน้ำได้ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๓๐-๖๐-๗๐-๑๒๕ นาลต่อน/นาที (GPM) - แรงต้านน้ำซึ่งงานบ่อต้มน้อยกว่า ๓ บาร์ มีน้ำหนักน้ำไม่เกิน ๔ กิโลกรัม พื้นที่ติดต่อหัวตัววัสดุรักษา ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว - ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องอบรมแบบทดสอบต้อง ยืนมานั่งในวันนี้เมื่อสอนคราวๆ




หัวชื่อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	มาตรฐานที่ต้องการ.....	มาตรฐานที่ประเมินหลักทรัพย์ฯ
๑๑. การติดตั้ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน	<p>๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินด้านบนหัวร่องแบบชนิดแผงสำลี</p> <p>๒. ติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกรอบรีบลันด์ตามศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๗๐๙ มิลลิเมตร เสาสปอเฟลิการ์บอนเมทัลแบบพลาซาร์อย่างใดไม่ให้กระชาดเสียงต่ำกว่า ๒๖๕ มิลลิเมตร และรีบปรับกรวยไฟได้อย่างดี หลอดแต่ละอัลตร้าฟลูออโรเจนต้องมีความสว่างปรับรูปแบบร้อนและรีบปรับกรวยไฟได้อย่างดี หลอดไฟต้องสามารถเปลี่ยนหัวแทนและใช้ไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับได้ ๓๐ รูปแบบ ปรับความสว่างในการหมุนได้ใช้ไฟต์ ๑๒ โวลต์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ๘๐๙-๒๕๔๘ โดยแบบเด็ดขาดถือเป็นภัยในวันร้ายๆเสมอมา</p> <p>๓. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบบิลล์ทารอนิกส์ที่เรามีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์ โดยแบบเด็ดขาดถือคุณภาพในวันเสียรอราดา</p>	<p>ต้องการมาตรฐานไฟฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงเพื่อป้องกันอันตราย อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานเป็น สัญญาณเตือนหัวร่องอาจมีการปฏิบัติงานใน เวลาคลาสหนึ่ง</p>	<p>มาตรฐานที่ประเมินหลักทรัพย์ฯ ให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีความต้องการ และคุณภาพสูงเพื่อป้องกันอันตราย อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานเป็น สัญญาณเตือนหัวร่องอาจมีการปฏิบัติงานใน เวลาคลาสหนึ่ง</p>




หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ ศูนย์บริการลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ គานที่ต้องการ.....	หมายเหตุ
๑.๙. ศูนย์บริการ รับส่งวัสดุเสื่อสาร	- ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวัสดุ ชนิดติดรอยนต์ (แม่ข่าย) ระบบ VHFM/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประมาณสิ่งเครื่องทั้งหมด ๓ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วยตัวตัดกระแสไฟฟ้า ตัวตัดกระแสไฟฟ้า ติดตั้งครบทุกส่วน เสื้ออากาศ คู่มือการใช้พื้นที่และแบบใบรับรอง จ้างสำนักงานศึกษาและประเมินค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ ค่าเสื้อ หัวคู่สัญญา ใบอนุญาตประกอบในราชอาณาจักร ไฟชีวภาพ ตามระเบียบทุกหน่วยงานราชการ	-เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารไปรษณีย์ การออกฟันที่ ในการปฏิบัติงาน โดยผู้เสนอบราราได้หรือคู่สัญญาเป็น ผู้ปฏิบัติชอบในภารกิจการให้บริการ ตามระเบียบทุกหน่วยงานราชการ	
๑๐. การพัฒนา ศูนย์บริการ อุปกรณ์และ ทราบน้ำยาฯ	๑ การพัฒนาศูนย์ฯ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๒ ดำเนินการจะหน้ารัฐส่วนบุบบุน ติดต่อขอว่างาน “องค์กรบริหารส่วนตำบลหนอง นาค” พนต.สีดาฯ ตามสูงน้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และบริเวณต้น นาคปรับตัดตามอกทั้ง ๒ ชั้น พนต.สีดาฯ ตราชรี อย่างเหมาะสมสัญญาณประจาร “องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองนาค” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรพร้อมมาตรฐานศูนย์ฯ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว ใต้เครื่องหมายประจารหน่วยงาน โดยพนธนศึกษาเว็บไซต์เชิงทางสื่อสารที่นั่นหรือ ให้บ้านค้าจันท์เข้าสื่อสารแทน	การพัฒนาศูนย์ฯ เป็นปัจจัยความต้องการของบุคคลผู้เดินทาง โดยผู้เดินทางสื่อสารกับครอบครุภัยภาพอนามัยงาน รวมทั้ง	 



หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ศูนย์บันทึกหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ควรต้องการ.....	หมายเหตุ
๑๔. อุปกรณ์ ด้วยสิ่งเพื่อความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือชุดบารุงประแจรัตน จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต - เครื่องมือและอุปกรณ์ในกรณีการอพยพ จำนวน ๑ ชุด - หัวกรองน้ำ (STRAINER) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด - ตัวกร้า水流หัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด - หัวน้ำอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ชุด - ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยที่ส่วนหัวทั้งสองจะมีรูส่วนการถอดรวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถบันบันได จำนวน ๑ ชุด - โดมมนวนคานตากล้องหัวอุปบารุงแบบดูดในบ้านเดือนของราชาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นและอยู่บารุงมาตรฐาน ประจำ รายการ 	
๑๕. ศูนย์บริการ รถชนต์ หรือ ศูนย์ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์	<p>๑๕. ศูนย์บริการ รถชนต์ หรือ ศูนย์ ซ่อมบำรุง ประจำสถานที่ดัง "ศูนย์บริการมาตรฐาน" รถยนต์ที่หอน้ำยาห้องเครื่องและดูดในบ้านเดือน จำนวน ๑ คัน</p> <p>ใหม่ ศูนย์บริการสำหรับซ่อมแซมที่ห้องน้ำยาห้องเครื่อง ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สำหรับ บำรุงรักษา เป้าหมายน้ำยาห้องเครื่อง หรือบำรุงรักษาทั่วไปตามคุณภาพรถยนต์...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ ตามคุณภาพ บำรุงรักษา โดยที่ไม่ระบุ แผนผัง และคงที่ตั้ง ในเมืองทั้งหัวตุ่นหัวริน - เป็นศูนย์ซ่อมบำรุง หรือซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ นยกหนื้นอุปกรณ์ที่ต้องการ ๑ ภายในเขตจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น - ให้ความต้องการ รวดเร็ว ในการเข้าศูนย์บำรุงรักษาในระยะทางใกล้เคียงมากที่สุด บ้านพ่อ娘 ๑ ชั่วโมง เพื่อป้องชัยต่อไปที่จ่าย ในการเดินทางไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการ. 	 <p>นายวิวัฒน์ ใจดี ประมง ผู้อำนวยการ กรมการดูแลทรัพยากรดินและน้ำ</p>

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด / ศูนย์บัญชีหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์	ความต้องการ....	หมายเหตุ
๑๖. ข้อกำหนด เงื่อนไขที่เป็น ^{ประยุกต์}	<p>๑๖.๑ เอกสารหักภาษีมันยื่นเพื่อส่วนรวมคาดว่าต้องปีมาในวันเดือนธันวาคม</p> <p>๑๖.๑.๑ ระบบเครื่องยนต์หลักฐานเอกสารคือหนังสือรับรองมาตรฐาน มาตรฐานหักภาษี (มอก.) เลขที่ ๓๐๙๐-๒๔๙๐ หรือมาตรฐานล้าสุด ของสำนักงานมาตรฐาน มาตรฐานหักภาษี (สมอ.) และมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จ้าหานายในประเทศไทยยังไม่ออก จ้าหานายผู้ผลิตและจำหน่าย</p> <p>๑๖.๑.๒ ถ้าบันทึกฐานภาษีหักภาษีเงินได้ของบุคคลภายนอกแล้วแต่ต้องดำเนินการตัด ก่อนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ชั่วโมง ให้ได้การรับรองจากสถานะบันทึกบันทึก ภาระภาษีแต่ละคนโดยที่บันทึกต้องมีรายละเอียดที่เข้าใจง่าย และแนบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน ดำเนินรายการโดยงานผู้รายงานการทดสอบ</p> <p>๑๖.๑.๓ การติดตั้งจั่งจรรยาดฐานเอกสารหักภาษี คือต้องผิดตัวหรือประมวลจาก โรงงานที่ได้รับใบอนุญาต กิจการโรงงาน (ร.ง.๕) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จ้าหานายจากผู้ผลิตผู้ประกอบหรือตัวตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE เอกสารหักภาษีขอ แต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๕ ระบบหักภาษี</p> <p>-ขอเวลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอาจสามารถหักภาษีอย่างต่อเนื่อง ๑๖.๑.๖ แห่งปีนี้ด้วยแบบที่มีคุณภาพสูงอาจสามารถหักภาษี</p> <p>แต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๗ ชุดสายตั้งเป็นพิง เอกสารหักภาษีขอแต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๘ บุคคลตัวแทนพิจิตร เอกสารหักภาษีขอแต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๙ สัญญาไฟและไฟส่องสว่างหลักฐานเอกสารคือคุณภาพสูง</p>	<p>๑๖.๑ เอกสารหักภาษีมันยื่นที่ผู้ส่วนรวมต้องปีมาในวันเดือนธันวาคม</p> <p>๑๖.๑.๑ ต้องรับรองมาตรฐานล่าสุด ของสำนักงานมาตรฐานหักภาษี (มอก.) เลขที่ ๓๐๙๐-๒๔๙๐ หรือมาตรฐานล่าสุด ของสำนักงานมาตรฐานหักภาษี (สมอ.) และมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหานายในประเทศไทยยังไม่ออก จ้าหานายผู้ผลิตและจำหน่าย</p> <p>๑๖.๑.๒ ถ้าบันทึกฐานภาษีหักภาษีเงินได้ของบุคคลภายนอกแล้วแต่ต้องดำเนินการตัดก่อนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ชั่วโมง ให้ได้การรับรองจากสถานะบันทึกบันทึกภาระภาษีแต่ละคนโดยที่บันทึกต้องมีรายละเอียดที่เข้าใจง่าย และแนบหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนดำเนินรายการโดยงานผู้รายงานการทดสอบ</p> <p>๑๖.๑.๓ การติดตั้งจั่งจรรยาดฐานเอกสารหักภาษี คือต้องผิดตัวหรือประมวลจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต กิจการโรงงาน (ร.ง.๕) และมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ้าหานายจากผู้ผลิตผู้ประกอบหรือตัวตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๔ เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE เอกสารหักภาษีขอแต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๕ ระบบหักภาษี</p> <p>-ขอเวลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอาจสามารถหักภาษีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑๖.๑.๖ แห่งปีนี้ด้วยแบบที่มีคุณภาพสูงอาจสามารถหักภาษี</p> <p>แต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๗ ชุดสายตั้งเป็นพิง เอกสารหักภาษีขอแต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๘ บุคคลตัวแทนพิจิตร เอกสารหักภาษีขอแต่งตั้ง</p> <p>๑๖.๑.๙ สัญญาไฟและไฟส่องสว่างหลักฐานเอกสารคือคุณภาพสูง</p>		

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ.....	หมายเหตุ
๑๖. ชื่อผู้เสนอ เงื่อนไขที่เป็น ประโยชน์	<p>๑๖.๑.๓๐ การติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร เอกสาร หลักฐานคู่มือการใช้เพื่อร่วม งานเป็นร่วงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโภชนาคมและชาติ</p> <p>๑๖.๑.๓๑ ประกาศยังคงดำเนินการตามปกติอย่างเป็นปกติ ไม่เอกสารหลักฐาน</p> <p>ศักดิ์ศรี</p> <p>๑๖.๑.๓๒ ศูนย์บริการรถยนต์หรือศูนย์ซ่อมบำรุงยานยนต์ เอกสารหลักฐานคือ แผนผังที่ระบุสถานที่ตั้ง ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ที่ห้อมูล ภายในเขตทั้งหมดที่ต้องดำเนิน</p> <p>๑๖.๒ ซื้อขายหนดอื่นๆ</p> <p>๑๖.๒.๑ ผู้เสนอรายการที่ต้องจัดทำประระกันนัดเดือนที่ประชุมภาคบังคับ (พบบ.บุคคลที่ ๙) ตามพรบราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการคุกคาม พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑๖.๒.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกที่ห้ามนำออกประเทศ ชนิด ๒ ล้อ กับ กรมการขนส่งทางบกให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหนององนาคำ ให้เรียบร้อยโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>๑๖.๒.๓ ค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ</p>	<p>ลงชื่อ..... ประ蟾กรกรรมการ</p> <p>(นายสรวิษ์ ไชยราษฎร์) ลงชื่อ..... กรรมการ</p> <p>(นายพิรุษ วรรัตน์) ลงชื่อ..... กรรมการ</p>	



(นางสาวจันทร์ หาญมนตรี)

ลงชื่อ.....
กรรมการ